



Comune di Reggio Emilia

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LE INTERFERENZE LEGATE ALLE ATTIVITA' IN APPALTO**
D.Lgs. 81/08 art. 26

**SERVIZIO DI
DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE
DELL'ACCESSO TELEMATICO
ALLE PRATICHE EDILIZIE
DEL COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA.**

Data emissione:


LUGLIO 2018

Il presente documento è allegato al contratto di appalto, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08



INDICE

INTRODUZIONE	3
RIFERIMENTI APPALTO	4
UFFICIALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO.....	5
INDICAZIONI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI	6
DESCRIZIONE AREA DI LAVORO	6
DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI LAVORO	12
DETERMINAZIONE INDICE DI RISCHIO R	13
VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	14
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	24
COSTI PER LA SICUREZZA.....	25
SCHEDA DI INFORMAZIONE RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	26

 <p>Acquisti, Appalti e Contratti Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456584 fax. 0522/409098 P.IVA00145920531 www.comune.re.it</p>	<p>Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze</p>	<p>Art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/08</p>
--	--	--

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi da possibili Interferenze (DVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in riferimento al singolo appalto interessato.

Scopo di questo documento, a integrazione dei contratti di appalto per la sicurezza sottoscritti con le singole imprese appaltatrici, è di coordinare le attività fra le diverse imprese e la Committente, in modo da definire dettagliatamente le attività lavorative, per quanto riguarda la sicurezza, e ridurre al minimo i rischi indotti fra le varie parti.



Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi
da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08

RIFERIMENTI APPALTO


Committente:	COMUNE DI REGGIO EMILIA – Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
Sede dei lavori:	<ul style="list-style-type: none">• Archivio Generale - via Mazzacurati, 11 a Reggio nell'Emilia;• Sede Comunale - via Emilia San Pietro, 12 a Reggio nell'Emilia;• Polo Archivistico gestito da Istoreco - via Dante, 11 a Reggio nell'Emilia;
Referente appalto:	

Appaltatrice A:	
Sede legale:	
Datore di lavoro:	
Referente tecnico:	
Attività svolte:	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ACCESSO TELEMATICO ALLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA.

Appaltatrice B:	
Sede legale:	
Datore di lavoro:	
Referente tecnico:	
Attività svolte:	

Appaltatrice C:	
Sede legale:	
Datore di lavoro:	
Referente tecnico:	
Attività svolte:	

Appaltatrice D:	
Sede legale:	
Datore di lavoro:	
Referente tecnico:	
Attività svolte:	

	Acquisti, Appalti e Contratti Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456584 fax. 0522/409098 P.IVA00145920531 www.comune.re.it	Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze	Art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/08
---	---	--	----------------------------------

UFFICIALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è **stato redatto** dalla Committente:

Per la Committente		
Il Datore di Lavoro	Firma	
<i>Dr. Roberto Montagnani</i>		

Data	19/07/2018
------	------------



INDICAZIONI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere eseguito un sopralluogo da parte di un referente dell'appaltatore per prendere visione dei luoghi e delle condizioni ambientali in cui si dovrà andare ad intervenire.
L'appaltatore non potrà dare inizio alle attività lavorative se non è in grado di realizzarle nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sia per i propri lavoratori che per la salvaguardia dei terzi che si trovino presso il sito interessato dai lavori.

DESCRIZIONE AREA DI LAVORO

L'Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia è situato in via Mazzacurati, 11 a Reggio nell'Emilia;
Le imprese appaltatrici potranno parcheggiare i propri mezzi negli appositi spazi posti in adiacenza al fabbricato.



Vista aerea Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia



Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi
da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08



Vista ingresso Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia

La Sede Comunale del Comune di Reggio Emilia è situata in via Emilia San Pietro, 12 a Reggio Emilia.
Le imprese appaltatrici potranno parcheggiare i propri mezzi negli appositi spazi posti in vicinanza al fabbricato
previa autorizzazione per l'accesso a zona a traffico limitato.



Vista aerea Sede Comunale del Comune di Reggio Emilia



Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi
da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08



Vista ingresso Sede Comunale del Comune di Reggio Emilia

Il Polo Archivistico del Comune di Reggio nell'Emilia gestito da Istoreco è situato in via Dante, 11 a Reggio Emilia. Le imprese appaltatrici potranno parcheggiare i propri mezzi negli appositi spazi posti in adiacenza al fabbricato o in alternativa potranno accedere all'area di proprietà del Comune previa autorizzazione.



Vista aerea Polo Archivistico del Comune di Reggio Emilia



Acquisti, Appalti e Contratti

Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

**Documento di valutazione dei rischi
da possibili interferenze**

**Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08**



Vista ingresso Polo Archivistico del Comune di Reggio Emilia



Acquisti, Appalti e Contratti

Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08



Vista ingresso Polo Archivistico del Comune di Reggio Emilia

DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI LAVORO

Le attività appaltate consistono nel ritiro della documentazione relativa alle pratiche edilizie presso l'Archivio Generale, la Sede Comunale e il Polo Archivistico gestito da Istoreco, successivamente, presso le proprie sedi, le imprese appaltatrici eseguiranno la digitalizzazione ai fini dell'accesso telematico alle pratiche edilizie del Comune di Reggio nell'Emilia.

I rischi interferenziali che possono crearsi tra le imprese appaltatrici e il personale della Committenza (non sono previsti infatti altre attività in appalto contemporaneamente) sono quelli dovuti all'ingresso di persone, eventualmente con ausili per il trasporto (carrelli o simili) nei predetti luoghi di lavoro (uffici, archivi), al prelevamento e al trasporto dei documenti



DETERMINAZIONE INDICE DI RISCHIO R

PROBABILITA' CHE SI VERIFICHINO L'INFORTUNIO P

Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori ⇒ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali dell'azienda, della USSL, dell'ISPESL, ecc. ⇒ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto ⇒ E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. ⇒ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi ⇒ Sono noti rarissimi episodi già verificatisi ⇒ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti ⇒ Non sono noti episodi già verificatisi ⇒ Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

ENTITA' DEL DANNO D

Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o invalidità totale ⇒ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale ⇒ Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile ⇒ Esposizione cronica con effetti reversibili
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile ⇒ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

$$R = P \times D$$

MATRICE PER LA STIMA DI RISCHIO R

P					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D

R > 8 Azioni correttive da programmare con urgenza

R > 3 Azioni correttive da programmare nel breve/medio termine

R > 1 Azioni correttive da programmare

R = 1 Azioni correttive da valutare in fase di seconda programmazione

Per **AZIONI CORRETTIVE** si intende:

Azioni di miglioramento dei sistemi antinfortunistici (riduzione rischio infortuni)

Azioni di bonifica ambientale

Procedure

Informazione - formazione



Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08

VALUTAZIONE DEI RISCHI

(nelle schede di analisi dei rischi che seguono, in grassetto viene evidenziata l'attività che origina il rischio)

= RISCHIO "GENERATO"

= RISCHIO "SUBITO"

Tipologie di rischio	Reparto / Area	Attività Committente Comune di Reggio Emilia	Attività Impresa Appaltatrice	Attività di altre imprese presenti all'interno delle sedi comunali	Rischi generati dall'interferenza	P	D	R	Misure di prevenzione
Luoghi di lavoro	Archivio Generale Via Mazzacurati 11	Presenza persone	<u>Movimentazione delle pratiche edilizie da scaffalature</u>	Presenza persone	Urto	1	1	1	Il personale del Comune di Reggio Emilia si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie, sospendendo se necessario le attività.
Luoghi di lavoro	Archivio Generale Via Mazzacurati 11	<u>Movimentazione delle pratiche edilizie da scaffalature</u>	Presenza persone	Presenza persone	Urto	1	1	1	Il personale delle imprese appaltatrici si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie da parte del Committente, sospendendo se necessario le proprie attività.
Luoghi e attrezzature di lavoro	Archivio Generale Via Mazzacurati 11	Presenza persone	<u>Circolazione con carrelli manuali per trasporto pratiche edilizie</u>	Presenza persone	Investimento e urto	1	1	1	Il personale del Comune di Reggio Emilia si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie, mediante carrelli manuali. Divieto di utilizzare l'attrezzatura del Comune di Reggio Emilia
Luoghi e attrezzature di lavoro	Archivio Generale Via Mazzacurati 11	<u>Circolazione con carrelli manuali per trasporto pratiche edilizie</u>	Presenza persone	Presenza persone	Investimento e urto	1	1	1	Il personale delle imprese appaltatrici si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie, mediante carrelli manuali, da parte del Committente.

**Acquisti, Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08

Tipologie di rischio	Reparto / Area	Attività Committente Comune di Reggio Emilia	Attività Impresa Appaltatrice	Attività di altre imprese presenti all'interno delle sedi comunali	Rischi generati dall'interferenza	P	D	R	Misure di prevenzione
Luoghi e attrezzature di lavoro	Archivio Generale Via Mazzacurati 11	Presenza persone	<u>Utilizzo di scala per la movimentazione delle pratiche edilizie poste in altezza su scaffalature</u>	Presenza persone	Caduta di materiale dall'alto Caduta di persone dall'alto Urto	1	2	2	Il personale del Comune di Reggio Emilia si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie in altezza, mediante scala, sospendendo se necessario le attività. Divieto di utilizzare l'attrezzatura del Comune di Reggio Emilia
Luoghi e attrezzature di lavoro	Archivio Generale Via Mazzacurati 11	<u>Utilizzo di scala per la movimentazione delle pratiche edilizie poste in altezza su scaffalature</u>	Presenza persone	Presenza persone	Caduta di materiale dall'alto Caduta di persone dall'alto Urto	1	2	2	Il personale delle imprese appaltatrici si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie in altezza, mediante scala, da parte del Committente.
Luoghi di lavoro	Archivio Generale Via Mazzacurati 11	<u>Presenza di cassetti e ante aperte delle scaffalature</u>	Presenza persone	Presenza persone	Urto e Inciampo	1	2	2	Prestare particolare attenzione alla presenza di ostacoli. Mantenere sempre le ante e i cassetti delle scaffalature chiusi dopo l'utilizzo.
Luoghi di lavoro	Archivio Generale Via Mazzacurati 11	Presenza persone	<u>Presenza di cassetti e ante aperte delle scaffalature</u>	Presenza persone	Urto e Inciampo	1	2	2	Prestare particolare attenzione alla presenza di ostacoli. Mantenere sempre le ante e i cassetti delle scaffalature chiusi dopo l'utilizzo.

**Acquisti, Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08

Tipologie di rischio	Reparto / Area	Attività Committente Comune di Reggio Emilia	Attività Impresa Appaltatrice	Attività di altre imprese presenti all'interno delle sedi comunali	Rischi generati dall'interferenza	P	D	R	Misure di prevenzione
Luoghi di lavoro	Sede Comunale Via Emilia San Pietro 12	Presenza persone	Movimentazione delle pratiche edilizie da scaffalature	Presenza persone	Urto	1	1	1	Il personale del Comune di Reggio Emilia si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie, sospendendo se necessario le attività.
Luoghi di lavoro	Sede Comunale Via Emilia San Pietro 12	Movimentazione delle pratiche edilizie da scaffalature	Presenza persone	Presenza persone	Urto	1	1	1	Il personale delle imprese appaltatrici si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie da parte del Committente, sospendendo se necessario le proprie attività.
Luoghi e attrezzature di lavoro	Sede Comunale Via Emilia San Pietro 12	Presenza persone	Circolazione con carrelli manuali per trasporto pratiche edilizie	Presenza persone	Investimento e urto	1	1	1	Il personale del Comune di Reggio Emilia si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie, mediante carrelli manuali. Divieto di utilizzare l'attrezzatura del Comune di Reggio Emilia
Luoghi e attrezzature di lavoro	Sede Comunale Via Emilia San Pietro 12	Circolazione con carrelli manuali per trasporto pratiche edilizie	Presenza persone	Presenza persone	Investimento e urto	1	1	1	Il personale delle imprese appaltatrici si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie, mediante carrelli manuali, da parte del Committente.

**Acquisti, Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08

Tipologie di rischio	Reparto / Area	Attività Committente Comune di Reggio Emilia	Attività Impresa Appaltatrice	Attività di altre imprese presenti all'interno delle sedi comunali	Rischi generati dall'interferenza	P	D	R	Misure di prevenzione
Luoghi e attrezzature di lavoro	Sede Comunale Via Emilia San Pietro 12	Presenza persone	<u>Utilizzo di scala per la movimentazione delle pratiche edilizie poste in altezza su scaffalature</u>	Presenza persone	Caduta di materiale dall'alto Caduta di persone dall'alto Urto	1	2	2	Il personale del Comune di Reggio Emilia si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie in altezza, mediante scala, sospendendo se necessario le attività. Divieto di utilizzare l'attrezzatura del Comune di Reggio Emilia
Luoghi e attrezzature di lavoro	Sede Comunale Via Emilia San Pietro 12	<u>Utilizzo di scala per la movimentazione delle pratiche edilizie poste in altezza su scaffalature</u>	Presenza persone	Presenza persone	Caduta di materiale dall'alto Caduta di persone dall'alto Urto	1	2	2	Il personale delle imprese appaltatrici si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie in altezza, mediante scala, da parte del Committente.
Luoghi e di lavoro	Sede Comunale Via Emilia San Pietro 12	<u>Presenza di cassetti e ante aperte delle scaffalature</u>	Presenza persone	Presenza persone	Urto e Inciampo	1	2	2	Prestare particolare attenzione alla presenza di ostacoli. Mantenere sempre le ante e i cassetti delle scaffalature chiusi dopo l'utilizzo.
Luoghi di lavoro	Sede Comunale Via Emilia San Pietro 12	Presenza persone	<u>Presenza di cassetti e ante aperte delle scaffalature</u>	Presenza persone	Urto e Inciampo	1	2	2	Prestare particolare attenzione alla presenza di ostacoli. Mantenere sempre le ante e i cassetti delle scaffalature chiusi dopo l'utilizzo.

**Acquisti, Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08

Tipologie di rischio	Reparto / Area	Attività Committente Comune di Reggio Emilia	Attività Impresa Appaltatrice	Attività di altre imprese presenti all'interno delle sedi comunali	Rischi generati dall'interferenza	P	D	R	Misure di prevenzione
Luoghi di lavoro	Sede Comunale Via Emilia San Pietro 12	<u>Presenza di cavi a terra</u>	Presenza persone	Presenza persone	Inciampo	1	2	2	Prestare particolare attenzione alla presenza di ostacoli. Se possibile rimuovere, oppure segnalare eventuali cavi a terra
Luoghi di lavoro	Sede Comunale Via Emilia San Pietro 12	Presenza persone	<u>Presenza di cavi a terra</u>	Presenza persone	Urto e Inciampo	1	2	2	Prestare particolare attenzione alla presenza di ostacoli. Se possibile rimuovere, oppure segnalare eventuali cavi a terra

**Acquisti, Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08

Tipologie di rischio	Reparto / Area	Attività Committente Comune di Reggio Emilia	Attività Impresa Appaltatrice	Attività di altre imprese presenti all'interno delle sedi comunali	Rischi generati dall'interferenza	P	D	R	Misure di prevenzione
Luoghi di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	Presenza persone	Movimentazione delle pratiche edilizie da scaffalature	Presenza persone	Urto	1	1	1	Il personale del Comune di Reggio Emilia si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie, sospendendo se necessario le attività.
Luoghi di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	Movimentazione delle pratiche edilizie da scaffalature	Presenza persone	Presenza persone	Urto	1	1	1	Il personale delle imprese appaltatrici si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie da parte del Committente, sospendendo se necessario le proprie attività.
Luoghi e attrezzature di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	Presenza persone	Circolazione con carrelli manuali per trasporto pratiche edilizie	Presenza persone	Investimento e urto	1	1	1	Il personale del Comune di Reggio Emilia si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie, mediante carrelli manuali. Divieto di utilizzare l'attrezzatura del Comune di Reggio Emilia
Luoghi e attrezzature di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	Circolazione con carrelli manuali per trasporto pratiche edilizie	Presenza persone	Presenza persone	Investimento e urto	1	1	1	Il personale delle imprese appaltatrici si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie, mediante carrelli manuali, da parte del Committente.

**Acquisti, Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08

Tipologie di rischio	Reparto / Area	Attività Committente	Attività Impresa Appaltatrice	Attività di altre imprese presenti all'interno delle sedi comunali	Rischi generati dall'interferenza	P	D	R	Misure di prevenzione
Luoghi e attrezzature di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	Presenza persone	Movimentazione scaffalature mobili su rotaie	Presenza persone	Schiacciamento e urto	1	3	3	Il personale del Comune di Reggio Emilia si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle scaffalature mobili, sospendendo se necessario le attività.
Luoghi e attrezzature di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	Movimentazione scaffalature mobili su rotaie	Presenza persone	Presenza persone	Schiacciamento e urto	1	3	3	Il personale delle imprese appaltatrici si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle scaffalature mobili da parte del Committente, sospendendo se necessario le proprie attività.
Luoghi e attrezzature di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	Presenza persone	Utilizzo di scala per la movimentazione delle pratiche edilizie poste in altezza su scaffalature	Presenza persone	Caduta di materiale dall'alto Caduta di persone dall'alto Urto	1	2	2	Il personale del Comune di Reggio Emilia si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie in altezza, mediante scala, sospendendo se necessario le attività. Divieto di utilizzare l'attrezzatura del Comune di Reggio Emilia
Luoghi e attrezzature di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	Utilizzo di scala per la movimentazione delle pratiche edilizie poste in altezza su scaffalature	Presenza persone	Presenza persone	Caduta di materiale dall'alto Caduta di persone dall'alto Urto	1	2	2	Il personale delle imprese appaltatrici si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona di movimentazione delle pratiche edilizie in altezza, mediante scala, da parte del Committente.

**Acquisti, Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08

Tipologie di rischio	Reparto / Area	Attività Committente Comune di Reggio Emilia	Attività Impresa Appaltatrice	Attività di altre imprese presenti all'interno delle sedi comunali	Rischi generati dall'interferenza	P	D	R	Misure di prevenzione
Luoghi e di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	<u>Presenza di cassetti e ante aperte delle scaffalature</u>	Presenza persone	Presenza persone	Urto e Inciampo	1	2	2	Prestare particolare attenzione alla presenza di ostacoli. Mantenere sempre le ante e i cassetti delle scaffalature chiusi dopo l'utilizzo-
Luoghi di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	Presenza persone	<u>Presenza di cassetti e ante aperte delle scaffalature</u>	Presenza persone	Urto e Inciampo	1	2	2	Prestare particolare attenzione alla presenza di ostacoli. Mantenere sempre le ante e i cassetti delle scaffalature chiusi dopo l'utilizzo-
Luoghi di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	<u>Presenza di cavi a terra</u>	Presenza persone	Presenza persone	Inciampo	1	2	2	Prestare particolare attenzione alla presenza di ostacoli. Se possibile rimuovere, oppure segnalare eventuali cavi a terra
Luoghi di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	Presenza persone	<u>Presenza di cavi a terra</u>	Presenza persone	Urto e Inciampo	1	2	2	Prestare particolare attenzione alla presenza di ostacoli. Se possibile rimuovere, oppure segnalare eventuali cavi a terra

**Acquisti, Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08

Tipologie di rischio	Reparto / Area	Attività Committente Comune di Reggio Emilia	Attività Impresa Appaltatrice	Attività di altre imprese presenti all'interno delle sedi comunali	Rischi generati dall'interferenza	P	D	R	Misure di prevenzione
Luoghi e attrezzature di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	Presenza persone	<u>Circolazione e manovra dei mezzi</u>	Presenza persone	Investimento e urto	1	3	3	<p>Il personale delle imprese appaltatrici deve rispettare le norme imposte dal codice della strada.</p> <p>Accesso alle aree di proprietà del Comune di Reggio Emilia previa autorizzazione del responsabile della Committenza.</p> <p>Circolazione a passo d'uomo entro le aree di proprietà del Comune di Reggio Emilia.</p> <p>Mantenersi a distanza da veicoli in movimento; dovendosi avvicinare, richiamare sempre l'attenzione del conducente quando ci si avvicini al mezzo.</p> <p>Le manovre dei mezzi in retromarcia o comunque con scarsa visibilità devono essere coadiuvate a terra da altri addetti.</p>


**Acquisti, Appalti e Contratti**

Via San Pietro Martire, 3 –
42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456584 fax. 0522/409098
P.IVA00145920531
www.comune.re.it

Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze

Art. 26, comma 3
D.Lgs. 81/08

Tipologie di rischio	Reparto / Area	Attività Committente Comune di Reggio Emilia	Attività Impresa Appaltatrice	Attività di altre imprese presenti all'interno delle sedi comunali	Rischi generati dall'interferenza	P	D	R	Misure di prevenzione
Luoghi e attrezzature di lavoro	Polo Archivistico Via Dante 11	<u>Circolazione e manovra dei mezzi</u>	Presenza persone	Presenza persone	Investimento e urto	1	3	3	Il personale del Comune di Reggio Emilia deve rispettare le norme imposte dal codice della strada. Circolazione a passo d'uomo entro le aree di proprietà del Comune di Reggio Emilia. Mantenersi a distanza da veicoli in movimento; dovendosi avvicinare, richiamare sempre l'attenzione del conducente quando ci si avvicini al mezzo. Le manovre dei mezzi in retromarcia o comunque con scarsa visibilità devono essere coadiuvate a terra da altri addetti.


 <p>Acquisti, Appalti e Contratti Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456584 fax. 0522/409098 P.IVA00145920531 www.comune.re.it</p>	<p>Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze</p>	<p>Art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/08</p>
--	--	--

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione di seguito riportati sono quelli destinati a proteggere dai rischi residui che sono originati dalla interferenza delle lavorazioni, e non quelli specifici dell'attività delle imprese appaltatrici, per i quali ciascuna impresa avrà provveduto alla individuazione e consegna sulla base della propria valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/08).

Elenco dei dispositivi di protezione individuale individuati sulla base del presente documento:

- Indumento ad alta visibilità
- Scarpe antinfortunistiche

	Acquisti, Appalti e Contratti Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456584 fax. 0522/409098 P.IVA00145920531 www.comune.re.it	Passaggio di informazioni sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro	Art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/08
---	---	--	--

COSTI PER LA SICUREZZA


I costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento della fornitura, si rendesse necessario apportare varianti al contratto, la Committenza procederà all'aggiornamento del DUVRI e, se necessario, dei relativi costi della sicurezza.

I costi della sicurezza sono quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

La stima riportata nelle tabelle che seguono, è eseguita in forma analitica per voci singole, a corpo o a misura, basata su prezzario ufficiale (Prezzario Regionale ER di cui alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 APRILE 2018, N. 512 – Approvazione Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016).

COSTI DELLA SICUREZZA					
Voce di costo	Costo unitario	UdM	Durata	Quantità	Costo totale
DPI					
Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471. Gilet in maglia di poliestere 120 g. Costo di utilizzo mensile.	0,69 €/mese	cad.	144 Mesi	1	99,36 €
Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche. Costo di utilizzo mensile.	7,13 €/mese	cad.	144 Mesi	1	1026,72 €
TOTALE COSTI SICUREZZA PER MISURA DI GESTIONE INTERFERENZE					1126,08 €

	Acquisti, Appalti e Contratti Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456584 fax. 0522/409098 P.IVA00145920531 www.comune.re.it	Passaggio di informazioni sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro	Art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/08
---	---	--	--

SCHEDA DI INFORMAZIONE RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(Art. 26 comma 1, lettera b del D.Lgs 81/08)

Le informazioni, qui presenti, devono essere trasmesse a tutto il vostro personale operante presso la nostra sede, al fine di salvaguardarne la salute e sicurezza durante lo svolgimento del lavoro, oggetto del contratto di appalto.

- **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**


Committente: COMUNE DI REGGIO EMILIA – SERVIZI AFFARI ISTITUZIONALI

Sede operativa: lo svolgimento di questa attività prevede che il personale delle imprese appaltatrici operino presso:

- Archivio Generale - via Mazzacurati, 11 a Reggio nell'Emilia;
- Sede Comunale - via Emilia San Pietro, 12 a Reggio nell'Emilia;
- Polo Archivistico gestito da Istoreco - via Dante, 11 a Reggio nell'Emilia;


Referente appalto: _____

Persona della Committente cui fare riferimento in caso di necessità: _____

	Acquisti, Appalti e Contratti Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456584 fax. 0522/409098 P.IVA00145920531 www.comune.re.it	Passaggio di informazioni sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro	Art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/08
---	---	--	--

• DISPOSIZIONI GENERALI

1. I lavoratori delle imprese appaltatrici devono indossare il **cartellino di riconoscimento**.
2. Rendere edotto il personale addetto sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza descritte nel presente documento connessi con l'esecuzione dei lavori.
3. Operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione degli ambienti di lavoro nonché delle macchine/attrezzature e/o impianti sopraccitati.
4. Segnalare tempestivamente al referente della Committenza le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori in oggetto, fermo restando il suo obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo di danni.
5. E' obbligatorio eseguire i lavori rispettando tutte le norme di sicurezza applicabili agli stessi e nel rispetto del proprio documento di valutazione dei rischi.
6. E' obbligatorio negli spostamenti all'interno degli ambienti, di seguire i percorsi appositamente predisposti, evitando di ingombrarli con materiali o attrezzature
7. E' obbligatorio interrompere immediatamente qualsiasi attività qualora la stessa possa mettere in pericolo l'incolumità di terze persone, anche se queste fossero entrate volontariamente all'interno delle aree appositamente delimitate allo scopo.
8. E' vietato di lasciare abbandonati attrezzi, materiali o prodotti necessari alla esecuzione del lavoro potenzialmente fonte di pericolo al fine di evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone, in particolar modo la zona di lavoro dovrà essere messa in sicurezza al termine di ogni turno di lavoro. Non si lasceranno mai abbandonati gli attrezzi, materiali o prodotti in posizione di equilibrio instabile o in luoghi di transito.
9. E' vietato di utilizzare tutte le attrezzature di proprietà della Committenza., salvo sua esplicita autorizzazione, eventuali deroghe verranno valutate al bisogno. Resta inteso che i danni provocati dal cattivo utilizzo dell'attrezzatura saranno a carico dell'appaltatore.
10. È vietato ingombrare con materiale o attrezzature le uscite di sicurezza e l'accesso agli estintori ed idranti. Fanno eccezione solo i casi in cui gli interventi delle imprese appaltatrici riguardino direttamente le uscite o i presidi antincendio.
11. E' tassativamente vietato rimuovere o modificare, senza autorizzazione da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Committente, qualsiasi dispositivo di protezione posto sulle macchine, attrezzature o sui luoghi di lavoro.
12. È vietato compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone
13. È obbligatorio il rispetto del divieto di mangiare e fumare sui luoghi di lavoro, ad eccezione dei luoghi appositamente destinati allo scopo.
14. E' vietato abbandonare all'interno o all'esterno delle aree della Committente imballaggi, apparecchiature o materiali in genere. Tali elementi vanno allontanati direttamente dalle imprese appaltatrici.
15. È vietato l'accesso a locali e ambienti diversi da quelli oggetto dell'appalto.
16. E' obbligatorio di rispettare i cartelli segnalatori ed indicatori esposti.
17. E' vietato mangiare, bere e fumare all'interno degli ambienti di lavoro al chiuso;
18. E' obbligatorio fare uso dei dispositivi di protezione individuale secondo la valutazione dei rischi dell'appaltatore.
19. E' obbligatorio utilizzare i D.P.I. adeguati specifici per la lavorazione che si compie. Nei locali della Committenza si dispone l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato.

	Acquisti, Appalti e Contratti Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456584 fax. 0522/409098 P.IVA00145920531 www.comune.re.it	Passaggio di informazioni sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro	Art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/08
---	---	--	--

MISURE DI EMERGENZE

1. **Il Piano di Emergenza** è disponibile su richiesta presso gli uffici del Comune di Reggio Emilia. Si dispone comunque di attenersi strettamente alle seguenti disposizioni:
 - In caso di **avvistamento di situazioni di emergenza** di qualunque natura l'appaltatrice è tenuta ad avvisare immediatamente il responsabile della vigilanza che provvederà all'immediata attivazione delle corrette procedure di gestione dell'emergenza.
 - Negli ambienti di lavoro sono esposte le **planimetrie** riportanti il piano di emergenza (si invita pertanto tutto il personale a prenderne visione)
 - **In caso di emergenza** gli addetti della appaltatrice dovranno provvedere ad abbandonare il proprio posto di lavoro, in modo ordinato, cercando, se la situazione lo permette di spegnere le attrezzature, ed uscire dallo stabilimento dalle porte indicate come uscita di sicurezza. Una volta usciti dovranno radunarsi nel punto di raccolta, appositamente segnalato.
 - Le **cassette del pronto soccorso** si trovano in tutti gli ambienti di lavoro; in caso di necessità rivolgersi al responsabile dei servizi della impresa appaltatrice. Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è conforme alle vigenti disposizioni normative.
 - Occorre assolutamente evitare qualsiasi operazione che possa generare pericoli di incendio, ridurre al minimo necessario l'utilizzo di fiamme libere o la presenza di materiali infiammabili.

Piano di primo soccorso – in caso di infortunio o malore

a) infortuni gravi o malori


In caso di infortunio o malore, chiunque si trova nelle vicinanze della/e persona/e:

- **effettua la chiamata telefonica al numero 118** e avverte un Addetto alle Emergenze
- arresta, **se ne ha le conoscenze e la capacità di farlo senza esporsi lui stesso al rischio**, la macchina e/o strumento che può aver causato l'infortunio e che può causare ancora eventuali danni.
- chiede l'intervento di un Addetto all'Emergenza e gli fornisce informazioni in merito allo stato di coscienza e respiro.
- non deve cercare di spostare la vittima, eccezion fatta per i casi in cui un imminente pericolo lo giustifica e se è in grado di farlo con sicurezza
- nell'attesa dell'intervento:
 - invia una persona sulla strada pubblica, facendo verificare che l'accesso sia sgombro per l'eventuale transito di autoambulanza
 - tiene lontano dall'infortunato le persone non coinvolte
 - reperisce informazioni dai presenti sull'infortunio accaduto o sul malore occorso senza porre domande inquisitorie all'infortunato.

b) infortuni lievi o malore - evidente assenza di controindicazioni alla movimentazione dell'infortunato

La tipologia d'infortunio è trattabile in loco e gli Addetti alle Emergenze:

- **evitano di esporsi loro stessi al rischio**
- si accertano dell'entità dell'infortunio o malore
- allontanano o eliminano rischi potenziali (incendi, etc.)
- riconoscono e trattano immediatamente le lesioni più gravi, prestando immediatamente soccorso utilizzando i presidi sanitari a disposizione
- fanno assumere al paziente la posizione più idonea;

	Acquisti, Appalti e Contratti Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456584 fax. 0522/409098 P.IVA00145920531 www.comune.re.it	Passaggio di informazioni sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro	Art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/08
---	---	--	--

- riconoscono l'insufficienza respiratoria (praticando eventualmente rianimazione cardiopolmonare - RCP), provvedendo a liberare le vie respiratorie se ostruite;
- riconoscono le varie emorragie, arteriose, venose, interne ed arrestarle con tecnica adatta.

Cosa NON si deve fare:

- muovere i feriti senza aver valutato i danni
- caricarli su mezzi di fortuna
- lasciare o mettere il ferito in posizioni scorrette
- somministrare alcuna bevanda a soggetti privi di conoscenza
- muovere un traumatizzato senza un adeguato numero di soccorritori
- riunirsi attorno al ferito generando confusione
- fermarsi alle lesioni più evidenti senza assicurarsi sulla presenza eventuale di altri sintomi indici di danni più gravi.

Piano di emergenza incendio


Segnalazione dell'incendio

Chi individua un principio d'incendio:

- avverte un Addetto alle Emergenze incendi
- se non c'è alcun componente della squadra antincendio nelle vicinanze pronto ad intervenire:
- se l'incendio è di modesta entità e non interessa zone pericolose, deve intervenire spegnendo l'incendio con un estintore, sempre che abbia la capacità e le conoscenze per farlo e senza mettere a repentaglio la propria incolumità fisica o quella di altre persone e soprattutto se l'intervento è risolutore.
- se l'incendio è di entità significativa, chiama i Vigili del Fuoco al numero 115.
- attivare la procedura di primo soccorso sanitario in caso di rilevazione di infortuni.

Evacuazione

In caso di necessità di evacuazione tutto il personale deve uscire dalla struttura e il preposto deve verificare che tutti abbiano avvertito l'ordine di evacuazione e che si rechino al punto di raccolta

	Acquisti, Appalti e Contratti Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456584 fax. 0522/409098 P.IVA00145920531 www.comune.re.it	Passaggio di informazioni sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro	Art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/08
---	---	--	--

• **RISCHI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'ARCHIVIO GENERALE, DELLA SEDE COMUNALE E DEL POLO ARCHIVISTICO E DISPOSIZIONI PREVENTIVE E PROTETTIVE**

1. Nella struttura dell'Archivio Generale e nella sede Comunale sono presenti rampe di scale. Vi è quindi il rischio di scivolamento e caduta. Tutte le scale sono dotate di corrimani. Si raccomanda la massima attenzione nella percorrenza di tali scale.
2. Sono presenti scaffalature contenenti materiale cartaceo di varia natura che nonostante siano fissate, possono creare il rischio di caduta di materiale dall'alto.
3. Le scaffalature sono di norma fissate a parete o a terra. Se si dovesse riscontrare qualche anomalia, contattare ed avvisare il referente della Committente.
4. Negli ambienti di lavoro sono presenti attrezzature elettriche da ufficio (stampanti, fotocopiatrici, computer) con rischio di elettrocuzione in caso di utilizzo scorretto.
5. I pavimenti possono essere scivolosi a causa dello sversamento di prodotti liquidi o in caso di lavaggio.
6. Nell'area adiacente all'ingresso presso il Polo Archivistico è possibile la presenza di passaggio di mezzi nell'area cortiliva e per cui è obbligatorio porre la massima attenzione durante il transito a piedi.
7. Presenza di carrellini per la movimentazione di documenti e materiali.
8. Le uscite di sicurezza sono segnalate e devono sempre rimanere sgombre.
9. In tutti gli ambienti ci sono estintori portatili il cui utilizzo improprio arrecare danni a personale o utenti. Per cui solo il personale formato è autorizzato ad utilizzare gli estintori.
10. Limitare il più possibile la movimentazione manuale di documenti.
11. Non mantenere la stessa posizione eretta, in piedi per tempi prolungati.

Per la Committente:

L'impresa Appaltatrice dichiara di aver ricevuto le informazioni sui rischi da parte della Committente ed ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro a rispettare il divieto di accesso alle aree segnalate, all'utilizzo di attrezzature conformi alle normative in vigore ed al rispetto di quanto contenuto nel presente documento.

Luogo, data

Per presa visione ed accettazione l'impresa appaltatrice
(Timbro e Firma)
