

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE : VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO/PORTA CASTELLO) NELL' AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 - 2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE": CPV 45112700 - 2 Lavori di architettura paesaggistica - CUP: J82C17000140001- CIG 86805264AA - CUI L00145920351201900029.

		Sub-criterio Cod.01 - MI01 Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali della pavimentazione in calcestruzzo architettonico, tipo Levoce o similari, di Piazza Diaz e del pedonale ovest di Via Ariosto, mediante l'estensione dei requisiti di carrabilità a tutta la pavimentazione				Sub-criterio Cod.02 - MI 02 Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali della pavimentazione in calcestre, nella nuova area alberata in piazzale Diaz, mediante la sostituzione della pavimentazione posta a base di gara con pavimentazione del tipo cosiddetto in "terra stabilizzata"				Sub-criterio Cod. 03 - MI03 Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali delle cordolature stradali, mediante la sostituzione dei cordoli esistenti posti a base di gara, in pietra da riutilizzare, con nuovi cordoli in pietra				Sub-criterio Cod 04 - MI 04 Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali delle cordolature di contenimento delle nuove aiuole del parcheggio e di via Ariosto est (aiuola a fianco del chiosco di fiori e tigli esistenti), mediante la sostituzione delle cordolature posta a base di gara con nuove cordolature in acciaio corten				Sub-criterio Cod 05 - MI 05 Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dell'impianto di illuminazione dell'area alberata di Piazza Diaz, mediante la sostituzione dei corpi illuminati previsti a base di gara con un nuovo sistema di illuminazione				Sub-criterio Cod 06 - MI 06 Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dell'impianto di illuminazione dell'area alberata posta lungo il tratto pedonale di via Ariosto est, mediante l'incremento dell'impianto di illuminazione con aggiunta di ulteriori corpi illuminanti del tipo a lanterna				Sub-criterio Cod 07 - MI 07 Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dei pozzetti d'ispezione delle caditoie, mediante la sostituzione di pozzetti sifonati tipo MILANO con sifoni ad alta prestazione, tipo KMC-EASY GULLY o similari				Sub-criterio Cod 08 - MI 08 Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche vegetative dell'area verde posta all'interno della piazzetta A. Diaz, mediante l'implementazione del numero delle alberature previste a base di gara, compresa la fornitura e posa di aiuole e cordoli di contenimento in acciaio corten				Riduzione rispetto al termine per l'ultimazione dell'intervento			RIPARAMETRAZIONE		SOGGIA DI ABARRAMENTO						
		PUNTEGGIO MAX		18		PUNTEGGIO MAX		6		PUNTEGGIO MAX		5		PUNTEGGIO MAX		23		PUNTEGGIO MAX		20		PUNTEGGIO MAX		6		PUNTEGGIO MAX		2		PUNTEGGIO MAX		2		82			PUNTEGGIO MAX		3			85		35	
		MEDIA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE E DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	MEDIA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE E DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	MEDIA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE E DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	MEDIA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE E DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	MEDIA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE E DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	MEDIA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE E DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	MEDIA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE E DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	MEDIA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE E DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	MEDIA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE E DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	MEDIA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE E DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO DELL'OFFERTA	A-TOTALE OFFERTA TECNICA	RIDUZIONE OFFERTA IN GG (60)	COEFFICIENTE DELLA PRESTAZIONE E DELLA RIDUZIONE TEMPO	B-TOTALE OFFERTA TEMPO	C-TOTALE OFFERTA QUALITATIVA	D. PUNTEGGIO QUALITATIVA RIPARAMETRAZIONE	VERIFICA SOGLIA ABARRAMENTO							
A	CONSORZIO CORMA	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	23,00	1,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	58,00	60,00	1,00	3,00	61,00	78,66														
B	F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L.	1,00	1,00	18,00	1,00	1,00	6,00	0,75	0,75	3,75	1,00	1,00	23,00	0,19	0,19	3,89	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	0,14	0,14	0,28	62,92	60,00	1,00	3,00	65,92	85,00														
C	SALI-VER SRL	1,00	1,00	18,00	1,00	1,00	6,00	0,75	0,75	3,75	1,00	1,00	23,00	0,19	0,19	3,89	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	0,14	0,14	0,28	62,92	60,00	1,00	3,00	65,92	85,00														

*Man...
 [Signature]
 [Signature]*

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE : VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO/PORTA CASTELLO) NELL' AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 - 2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE": CPV 45112700 - 2 Lavori di architettura paesaggistica - CUP: J82C17000140001- CIG 86805264AA - CUI L00145920351201900029.

COMMISSARIO : GIOVANNI GHERPELLI

Sub-criterio Cod. 01 - MI01
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali della pavimentazione in calcestruso architettonico, tipo Levocell o similari, di Piazza Diaz e del pedonale ovest di Via Ariosto, mediante l'estensione dei requisiti di carabilità a tutta la pavimentazione
PUNTEGGIO MAX = 18 punti

	B	C	TOT.	Coef.
A	0	3	0	0,00
B		1	4	1,00
C			4	1,00

Sub-criterio Cod.02 - MI 02
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali della pavimentazione in calcestre, nella nuova area alberata in piazzale Diaz, mediante la sostituzione della pavimentazione posata a base di gres con pavimentazione del tipo cosiddetto in "terra stabilizzata".
PUNTEGGIO MAX = 6 punti

	B	C	TOT.	Coef.
A	1	1	2	1,00
B		1	2	1,00
C			2	1,00

Sub-criterio Cod. 03 - MI03
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali delle cordolature stradali, mediante la sostituzione dei cordoli esistenti posati a base di gres, in pietra da trullizzare, con nuovi cordoli in pietra
PUNTEGGIO MAX = 5 punti

	B	C	TOT.	Coef.
A	1	1	2	1,00
B		1	2	1,00
C			2	1,00

Sub-criterio Cod 04 - MI 04
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali delle cordolature di contenimento delle nuove aiuole del parcheggio e di via Ariosto est (aiuola a fianco del chiosco di fiori e agli esistenti), mediante la sostituzione delle cordolature posate a base di gres con nuove cordolature in acciugo corten
PUNTEGGIO MAX = 23 punti

	B	C	TOT.	Coef.
A	1	1	2	1,00
B		1	2	1,00
C			2	1,00

Sub-criterio Cod 05 - MI 05
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dell'impianto di illuminazione dell'area alberata di Piazza Diaz, mediante la sostituzione dei corpi illuminanti previsti a base di gres con un nuovo sistema di illuminazione con corpi illuminanti previsti a base di gres con nuove cordolature in acciugo corten
PUNTEGGIO MAX = 20 punti

	B	C	TOT.	Coef.
A	3	3	6	1,00
B		1	1	0,17
C			1	0,17

Sub-criterio Cod 06 - MI 06
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dell'impianto di illuminazione dell'area alberata posta lungo il tratto pedonale di via Ariosto est, mediante l'incremento dell'impianto di illuminazione con aggiunta di ulteriori corpi illuminanti del tipo a lanterna
PUNTEGGIO MAX = 6 punti

	B	C	TOT.	Coef.
A	0	3	0	0,00
B		1	4	1,00
C			4	1,00

Sub-criterio Cod 07 - MI 07
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dei pozzetti di ispezione delle caditoie, mediante la sostituzione di pozzetti sifonati tipo MILANO con sifoni ad alta prestazione, tipo KMC-EASY GULLY o similari
PUNTEGGIO MAX = 2 punti

	B	C	TOT.	Coef.
A	1	1	2	1,00
B		1	2	1,00
C			2	1,00

Sub-criterio Cod 08 - MI 08
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche vegetative dell'area verde posta all'interno della piazzetta A. Diaz, mediante l'implementazione del numero delle alberature previste a base di gres, compresa la fornitura e posa di aiuole e cordoli di contenimento in acciugo corten
PUNTEGGIO MAX = 2 punti

	B	C	TOT.	Coef.
A	4	4	8	1,00
B		1	1	0,13
C			1	0,13

OFFERTE	
A	CONSORZIO CORMA
B	F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L.
C	SALL-VER SRL

VALUTAZIONI	
1	nessuna preferenza (pareggio)
2	preferenza minima
3	preferenza piccola
4	preferenza media
5	preferenza grande
6	preferenza massima

h... Park.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE : VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO/PORTA CASTELLO) NELL' AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 - 2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE": CPV 45112700 - 2 Lavori di architettura paesaggistica - CUP: J82C17000140001- CIG 86805264AA - CUI L00145920351201900029.

COMMISSARIO : ERMES TORREGGIANI

Sub-criterio Cod. 01 - MI01
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali della pavimentazione in calcestruzzo architettonico, tipo Levoceci o similari, di Piazza Diaz e del pedonale ovest di Via Ariosto, mediante l'estensione dei requisiti di garanzia a tutta la pavimentazione
PUNTEGGIO MAX = 18 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	0	0	0	0,00
B	3	1	4	1,00
C		1	4	1,00

Sub-criterio Cod.02 - MI 02
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali della pavimentazione in calceste, nella nuova area alberata in piazzale Diaz, mediante la sostituzione della pavimentazione posta a base di ghiaia con pavimentazione del tipo cosiddetto in "terra stabilizzata"
PUNTEGGIO MAX = 6 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	1	1	2	1,00
B	1	1	2	1,00
C		1	2	1,00

Sub-criterio Cod. 03 - MI03
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali delle cordolature stradali, mediante la sostituzione dei cordoli esistenti posti a base di ghiaia, in pietra da riutilizzare, con nuovi cordoli in pietra
PUNTEGGIO MAX = 5 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	1	1	2	1,00
B	1	1	2	1,00
C		1	2	1,00

Sub-criterio Cod 04 - MI 04
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali delle cordolature di contenimento delle nuove aiuole del parcheggio e di via Ariosto est (aiuola a fianco del chiosso di fiori e right esistenti), mediante la sostituzione delle cordolature posta a base di ghiaia con nuove cordolature in acciaio corten
PUNTEGGIO MAX = 23 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	1	1	2	1,00
B	1	1	2	1,00
C		1	2	1,00

Sub-criterio Cod 05 - MI 05
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dell'impianto di illuminazione dell' area alberata di Piazza Diaz, mediante la sostituzione dei corpi illuminati previsti a base di ghiaia con un nuovo sistema di illuminazione
PUNTEGGIO MAX = 20 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	3	3	6	1,00
B	0	1	1	0,17
C		1	1	0,17

Sub-criterio Cod 06 - MI 06
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dell'impianto di illuminazione dell' area alberata posta lungo il tratto pedonale di via Ariosto est, mediante l' incremento dell'impianto di illuminazione con aggiunta di ulteriori corpi illuminanti del tipo a lanterna
PUNTEGGIO MAX = 6 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	0	0	0	0,00
B	3	1	4	1,00
C		1	4	1,00

Sub-criterio Cod 07 - MI 07
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dei pozzetti d' ispezione delle condotte, mediante la sostituzione di pozzetti sifonati tipo MILANO con sifoni ad alta prestazione, tipo KMC-EASY GULLY o similari
PUNTEGGIO MAX = 2 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	1	1	2	1,00
B	1	1	2	1,00
C		1	2	1,00

Sub-criterio Cod 08 - MI 08
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche vegetative dell'area verde posta all' interno della piazzetta A. Diaz, mediante l' implementazione del numero delle alberature previste a base di ghiaia, compresa la fornitura e posa di aiuole e cordoli di contenimento in acciaio corten
PUNTEGGIO MAX = 2 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	3	3	6	1,00
B	0	1	1	0,17
C		1	1	0,17

OFFERTE	
A	CONSORZIO CORMA
B	F.LLI ABELLO COSTRUZIONI S.R.L.
C	SALI-VER SRL

VALUTAZIONI	
1	nessuna preferenza (pareggio)
2	preferenza minima
3	preferenza piccola
4	preferenza media
5	preferenza grande
6	preferenza massima



AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGIA DUCALE : VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO/PORTA CASTELLO) NELL' AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 - 2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE": CPV 45112700 - 2 Lavori di architettura paesaggistica - CUP: 182C17000140001- CIG 86805264AA - CUI L00145920351201900029.

COMMISSARIO : MASSIMO MAGNANI

Sub-criterio Cod. 01 - MI01
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali della pavimentazione in calcestrizzato architettonico, tipo Levoceci o similari, di Piazza Diaz e del pedonale ovest di Via Ariosto, mediante l'estensione dei requisiti di carabilità a tutta la pavimentazione
PUNTEGGIO MAX = 18 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	0	0	0	0,00
B	3	1	4	1,00
C		1	4	1,00

Sub-criterio Cod.02 - MI 02
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali della pavimentazione in calcestre, nella nuova area alberata in piazzale Diaz, mediante la sostituzione della pavimentazione posata a base di gres con pavimentazione del tipo cosiddetto in "terra stabilizzata"
PUNTEGGIO MAX = 6 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	1	1	2	1,00
B	1	1	2	1,00
C			2	1,00

Sub-criterio Cod. 03 - MI03
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali delle cordolature stradali, mediante la sostituzione dei cordoli esistenti posati a base di gres, in pietra da riutilizzare, con nuovi cordoli in pietra
PUNTEGGIO MAX = 5 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	2	2	4	1,00
B	0	1	1	0,25
C		1	1	0,25

Sub-criterio Cod 04 - MI 04
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali delle cordolature di contenimento delle nuove aiuole del parcheggio e di via Ariosto est (aiuola a fianco del chiosco di fiori e figli esistenti) mediante la sostituzione delle cordolature posata a base di gres con nuove cordolature in acciaio corten
PUNTEGGIO MAX = 23 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	1	1	2	1,00
B	1	1	2	1,00
C		1	2	1,00

Sub-criterio Cod 05 - MI 05
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dell'impianto di illuminazione dell' area alberata di Piazza Diaz, mediante la sostituzione dei corpi illuminanti previsti a base di gres con un nuovo sistema di illuminazione
PUNTEGGIO MAX = 20 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	2	2	4	1,00
B	0	1	1	0,25
C		1	1	0,25

Sub-criterio Cod 06 - MI 06
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dell'impianto di illuminazione dell' area alberata posata lungo il tratto pedonale di via Ariosto est, mediante l'incremento dell'impianto di illuminazione con aggiunta di ulteriori corpi illuminanti del tipo a lanterna
PUNTEGGIO MAX = 6 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	0	0	0	0,00
B	3	1	4	1,00
C		1	4	1,00

Sub-criterio Cod 07 - MI 07
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche funzionali dei pozzetti d'ispezione delle caditoie, mediante la sostituzione di pozzetti sifonati tipo MILANO con sifoni ad alta prestazione, tipo KMC-EASY GULLY 6 similari
PUNTEGGIO MAX = 2 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	1	1	2	1,00
B	1	1	2	1,00
C			2	1,00

Sub-criterio Cod 08 - MI 08
Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche vegetative dell'area verde posta all'interno della piazzetta A. Diaz, mediante l'implementazione del numero delle alberature previste a base di gres, compresa la fornitura e posa di aiuole e cordoli di contenimento in acciaio corten
PUNTEGGIO MAX = 2 punti

	B	C	TOT.	Coeff.
A	4	4	8	1,00
B	0	1	1	0,13
C		1	1	0,13

OFFERTE	
A	CONSORZIO CORMA
B	F.LLI ABELLO COSTRUZIONI S.R.L.
C	SALL-VER SRL

VALUTAZIONI	
1	nessuna preferenza (pareggio)
2	preferenza minima
3	preferenza piccola
4	preferenza media
5	preferenza grande
6	preferenza massima