

ALLEGATO A) – PARTE TECNICA

Le calzature destinate alla Polizia Municipale devono essere solo di colore nero secondo quanto indicato nella Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 950/2011.

Le calzature destinate agli operatori dei Servizi Generali devono essere di colore nero.

Tutti gli articoli richiesti dovranno essere accompagnati da scheda tecnica, merceologica e attestazione delle certificazioni riportate

ELENCO FORNITURA

QUANTITA'	DESCRIZIONE
49	ANFIBIO UNISEX
49	SCARPONCINO OPERATIVO TIPO TREKKING
94	SCARPA SPORTIVA IN TELA ESTIVA
54	SCARPA SPORTIVA IN PELLE INVERNALE
13	SCARPA DONNA ALLACCIATA ESTIVA
17	SCARPA DONNA ALLACCIATA INVERNALE
17	SCARPA UOMO ALLACCIATA ESTIVA
23	SCARPA UOMO ALLACCIATA INVERNALE
15	STIVALI MOTO ESTIVI
10	STIVALI MOTO INVERNALI

Le calzature devono essere di colore NERO

Norme generali

Le calzature fornite devono essere certificate secondo le normative tecniche richiamate nel presente allegato, fatte salve le eventuali modifiche o sostituzioni intervenute che devono ritenersi automaticamente recepite nella presente documentazione.

Ogni calzatura deve portare impresso l'anno e il trimestre di produzione, il nome del produttore, il codice prodotto, la marcatura CE e i relativi simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o categoria appropriata.

Le calzature devono avere, di norma, una numerazione:

- per uomo almeno da 38 a 47;
- per donna almeno da 34/35 a 43;
- per scarpa unisex da 34 a 47

Il Fornitore deve garantire la fornitura di solette perfettamente adattabili alle calzature indicate nel presente allegato.

ANFIBIO UNISEX

CARATTERISTICHE:

Stivaletto operativo unisex, modello anfibio. Tomaio realizzato in pelle pieno fiore, con imbottitura al paramalleolo e linguetta imbottita. Inserti laterali in tessuto tipo cordura di colore nero trattato, idrorepellente e antistrappo, morbidissimo e traspirante. Chiusura con lacci e cerniera. Fodera in PTFE, le cuciture saranno termosaldate con apposita fettuccia. Suola in gomma monoblocco leggera e flessibile, antiscivolo antistatica, antiusura, resistente agli oli minerali, antiacido. Presenza di una marcata scolpitura del battistrada tale da evitare la trattenuta di fango, pietre e terricci. Modello con calzata ampia. Lamina antiperforazione in tessuto.

NORME di riferimento: UNI EN ISO 20344 - UNI/EN ISO 20347:2012
Requisiti: O3 HRO HI CI WR SRC

Colore nero

Utilizzatori Polizia Municipale, corrisponde al punto 2.16 - figura 22 della Delibera Regionale n. 950/2011).

SCARPONCINO OPERATIVO TIPO TREKKING

CARATTERISTICHE:

Calzatura tipo trekking *unisex*, antistatica, con buone caratteristiche di comfort ed ergonomica. Chiusura con lacci. Foderata. Suola in gomma, antiscivolo, antiolio, dotata di elevata resistenza all'usura e con assorbimento di energia nella zona del tallone. Presenza di una marcata scolpitura del battistrada tale da evitare la trattenuta di fango, pietre e terricci. Soletta interna estraibile, anatomica, traspirante e lavabile.

INVERNALE:

Tomaio: realizzato in pelle idrorepellente

Fodera: con membrana impermeabile e traspirante in PTFE espanso

NORME di riferimento: UNI/EN ISO 20344 - UNI/EN ISO 20347:2012

Requisiti: O2 FO WR HRO SRC.

Colore nero

SCARPA SPORTIVA UNISEX PER USO PROFESSIONALE

Tomaia: in pelle fiore idrorepellente, morbido e traspirante per la versione invernale in pelle fiore idrorepellente, morbido e traspirante con inserti in tessuto tipo Cordura per la versione estiva.

Fodera: in tessuto altamente traspirante con trattamento antimacchia
Sottopiede: in materiale traspirante ed antisudore
Soletta: estraibile, in pelle con cucitura antistatica, con buone caratteristiche di comfort;
Suola: in gomma/poliuretano leggero, antiscivolo a norma, antistatica (A), antiusura, resistente agli oli minerali (FO), resistente al calore per contatto(HRO);

NORME di riferimento per l'estivo
UNI/EN ISO 20344 – UNI/EN ISO 20347:2012
Requisiti: O2 FO SRC

NORME di riferimento per l'invernale
UNI/EN ISO 20344 – UNI/EN ISO 20347:2012
Requisiti: O2 FO SRC WR

Colore: nero

SCARPA BASSA ALLACCIATA PER USO PROFESSIONALE – DONNA

CARATTERISTICHE:

Calzatura per uso professionale dotata di buone caratteristiche di leggerezza, comfort e traspirazione. Chiusura con lacci. Mascherina in pezzo unico e due quartieri uniti da toppone nella parte posteriore. Sottopiede anatomico. Soletta estraibile antistatica con buone caratteristiche di comfort. Foderata internamente.

INVERNALE:

Tomaio: realizzato in pelle fiore liscia idrorepellente
Fodera: realizzata con membrana impermeabile e traspirante in PTFE
Suola in poliuretano/gomma

NORME di riferimento
UNI/EN ISO 20344 – UNI/EN ISO 20347:2012
Requisiti: O2 FO WR SRC

Colore Nero

ESTIVO:

Tomaio: realizzato in pelle fiore liscia idrorepellente con inserti tipo cordura
Fodera: in pelle/tessuto tecnico traspirante
Suola in poliuretano/gomma

NORME di riferimento
UNI/EN ISO 20344 – UNI/EN ISO 20347:2012
Requisiti: O2 FO SRC

Colore Nero

Le calzature devono corrispondere a quanto riportato nella Delibera Regionale n. 950/2011 (punto 2.16 - figura 19 e punto 3.3 -figura 28)

SCARPA BASSA ALLACCIATA – UOMO

CARATTERISTICHE:

Calzatura per uso professionale con buone caratteristiche di comfort di leggerezza e traspirazione. Chiusura con lacci. Mascherina in pezzo unico e due quartieri uniti da toppone nella parte posteriore. **Tomaio** realizzato in pelle fiore liscia idrorepellente. **Sottopiede** anatomico. **Soletta** estraibile. Foderata internamente

INVERNALE:

Fodera: con membrana in PTFE
Suola: in poliuretano/gomma
Sottopiede: soletta estraibile antistatica con buone caratteristiche di comfort

NORME di riferimento: UNI/EN ISO 20344 - UNI/EN ISO 20347:2012
Requisiti: O2 FO WR SRC

Colore nero

ESTIVA:

Fodera: in pelle/tessuto tecnico traspirante
Suola: in poliuretano/gomma
Sottopiede: soletta estraibile antistatica con buone caratteristiche di comfort

NORME di riferimento: UNI/EN ISO 20344 - UNI/EN ISO 20347:2012
Requisiti: O2 FO SRC

Colore nero

Le calzature devono corrispondere a quanto riportato nella Delibera Regionale n. 950/2011 (punto 2.16 - figura 19 e punto 3.3 - figura 28)

STIVALE MOTOCICLISTA

stivale nero tipo motociclista con chiusura laterale con cerniera coperta da linguetta con velcro e lacci posteriori per regolazione sul polpaccio, completamente foderato all'interno. **Tomaio** realizzato in pelle fiore, impermeabile, traspirante. **Sottopiede:** in cuoio. **Suola** in gomma monoblocco anticalore, antiolio, antiacido, con disegno del battistrada antiscivolo. Banda rifrangente ad alta visibilità longitudinale su tutto il lato esterno dello stivale. La scarpa deve permettere una buona mobilità della caviglia. **Soletta** estraibile, antistatica con buone caratteristiche di comfort.

INVERNALE:

Coibentati mediante fodera termica per la stagione invernale
Fodera: realizzata con membrana impermeabile e traspirante in PTFE

NORME di riferimento: UNI EN ISO 20344 - UNI/EN ISO 20347:2012
Requisiti: O2 FO HRO WR SRC

ESTIVO:

Federa: in pelle fiore/tessuto tecnico

NORME di riferimento: UNI EN ISO 20344 - UNI/EN ISO 20347:2012
Requisiti: O2 FO HRO SRC

Colore nero

Utilizzatori Polizia Municipale, corrisponde al punto 6.1 - figura 36 della Delibera Regionale n. 950/2011).

Imballo: ogni paio di calzature in singola scatola di cartone con allegata nota informativa d'uso e manutenzione;

Data _____

TIMBRO DITTA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
